



36 ОФИСОВ ПРОДАЖ  
В 19 РЕГИОНАХ РОССИИ

Ежедневно мы производим  
более 1300 окон в сутки

Самое передовое  
автоматизированное  
производство в России

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ



**ТОП-3**  
производителей  
окон RENAУ

**>100 000**  
довольных  
клиентов



## «ФАВОРИТ» – один из крупнейших заводов по производству светопрозрачных конструкций на Урале.

Производит окна с 2006 года. Является одним из крупнейших партнеров концерна RENAU в России по производству окон и дверей из ПВХ профиля. RENAU – самые продаваемые окна в России! Используют современное автоматическое оборудование ROTOX (Германия) и SCHIRMER (Германия), что исключает ошибку человеческого фактора и гарантирует высокую точность сборки конструкции. ЗОК «ФАВОРИТ» удается на протяжении уже более 15 лет производить не только качественные, но и доступные большинству потребителей светопрозрачные конструкции.



Окна и двери  
ПВХ RENAU



Профиль RENAU  
в массе



Алюминиевые  
конструкции




Многообразие  
форм и цветовых  
решений



Сопутствующие  
товары  
(ручки, пена, отливы,  
подоконники)



Портальные  
системы



Собственное  
производство  
стеклопакетов

## ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ

- Автоматизированное производство
- Собственное производство стеклопакетов
- Привлекательные цены
- Производственный комплекс
- Кратчайшие сроки изготовления конструкций (3 дня стандартное окно)
- Собственный автопарк
- Ежедневные региональные отгрузки
- Индивидуальная упаковка изделий
- Ламинация профиля (63 цвета)
- Армирование 1,5-2,0 мм (по ГОСТУ)
- 6 прижимов на стандартное окно
- Использование уплотнения европейского производства (черный, серый, белый)



## Собственное производство стеклопакетов на профессиональном оборудовании (Австрия)

# **LISEC**


### Широкий ассортимент стекла:

- Мультифункциональное стекло
- Цветные мультифункциональные стекла
- Энергосберегающее стекло
- Архитектурные стекла (бронза, серый, голубой)
- Тонировка пленкой
- Бронирование
- Триплекс
- Каленое стекло
- Армированное стекло
- Обычное стекло

### Дистанционная рамка:


- Алюминиевая
- Терморамка WARMEX  
Металлизированный слой с трех сторон (зона покрытия первичной и вторичной герметизации) рамка из ПВХ с металлическим основанием позволяет улучшить температурный режим краевых зон окна.
- Терморамка MULTITECH (ALU PRO)

### Декоративная раскладка окон




# Продуктовый портфель REHAU. Обзор систем

## BLITZ




3 камерная  
 $R_{опр} = 0,70 \text{ м}^2 \cdot \text{°C/Вт}$

## BLITZ-Design



3 камерная  
 $R_{опр} = 0,70 \text{ м}^2 \cdot \text{°C/Вт}$


## THERMO-Design



4 камерная  
 $R_{опр} = 0,74 \text{ м}^2 \cdot \text{°C/Вт}$


# Продуктовый портфель REHAU. Обзор систем

## GRAZIO




5 камерная  
 $R_{опр} = 0,85 \text{ м}^2 \cdot \text{°C/Вт}$

## DELIGHT



5 камерная  
 $R_{опр} = 0,80 \text{ м}^2 \cdot \text{°C/Вт}$


## DELIGHT-Design



5 камерная  
 $R_{опр} = 0,80 \text{ м}^2 \cdot \text{°C/Вт}$


# Продуктовый портфель REHAU. Обзор систем

## INTELIO-80




6 камерная  
 $R_{опр} = 0,98 \text{ м}^2 \cdot \text{°C/Вт}$

## INTELIO-Design



6 камерная  
 $R_{опр} = 0,98 \text{ м}^2 \cdot \text{°C/Вт}$

## GENEO RAU-FIPRO X



6 камерная  
 $R_{опр} = 1,05 \text{ м}^2 \cdot \text{°C/Вт}$

# Дверные системы

## Система Rehau 60

### Основные системные характеристики:

- Системная глубина: 60 мм.
- Количество камер: 2/3 (створка/коробка)

## Система Rehau 70

### Основные системные характеристики:


- Системная глубина: 70 мм.
- Количество камер: 4/5

## Система Rehau 80


### Основные системные характеристики:

- Системная глубина: 80 мм.
- Количество камер: 5/6


## Rehau-60



## Rehau-70



## Rehau-80



# Откидная параллельно-сдвижная система для окон и дверей

## PORTAL PSK COMFORT




Конструкции используются для зимних садов и балконного остекления. В зависимости от стеклопакета и профильной системы достигается уровень тепло и шумоизоляции, соответствующий ГОСТу. В стандартной комплектации имеются две противозломные точки запирания. Количество противозломных элементов можно увеличить. Для изготовления изделия применяется стандартный оконный профиль из пластика.

### Преимущества системы PORTAL PSK COMFORT

- Больше света и комфорта
- PORTAL PSK COMFORT для небольших и средних створок из ПВХ для створок массой от 100, 160 или 200 кг.
- Надежность за счет применения комфортных грибовидных цапф, до RC 2.
- Ширина входа створки подходит для конструкций с большой шириной профиля.
- Параллельно-сдвижная откидная фурнитура для комфортного и безопасного использования.



**SIEGENIA**<sup>®</sup>  
brings spaces to life




# ПОРТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

## Панорамные подъёмно-сдвижные двери GENEО HST


Благодаря особой конструкции HST GENEО можно закрыть проём до 10 м. За счет этого в помещение проникает больше света, а границы дома и улицы стираются, визуально увеличивая жилое пространство и открывая вид на окружающий мир, при этом сохраняя высокую теплоизоляцию.

Размеры конструкций:

- Ширина элемента до 6 м
- Высота элемента до 2,70 м
- Проход шириной до 3 м



- Ширина элемента до 10 м
- Высота элемента до 2,70 м
- Проход шириной до 5 м



## FS портал.


### Складня дверь «Гармошка».

В отличие от ПСК-портала «гармошка» позволяет полностью открыть оконный проем. Створки могут складываться как наружу, так и внутрь помещения, в зависимости от типа конструкции, который вы выберете. Это особенно актуально для небольших жилых и коммерческих помещений, где открывание наружу позволяет сэкономить внутреннее пространство.



Размеры конструкций:

- Количество створок в конструкции – до 7,
- Максимальный размер створки – до 900 х 2400 мм, при этом вес створки не должен превышать 80 кг.



# АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

**KRAUSS**  
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

**Алюминиевый профиль KRAUSS** – это профиль с высокими эксплуатационными характеристиками и конкурентной ценой, характеризуется прочностью, устойчивостью к коррозии, легким весом.

## Оконно-дверная серия KRWD-45

Предназначена для изготовления ограждающих конструкций, наружной и внутренней архитектурной застройки зданий.

## Оконно-дверная серия KRWD-64

Предназначена для изготовления ограждающих конструкций.

## Фасадное остекление KRF-50

Благодаря своему уникальному внешнему виду и высоким эксплуатационным качествам светопрозрачные фасады приобрели популярность среди архитекторов и строителей. Наружной архитектурной застройки зданий. Различные виды оконных и дверных блоков, тамбуров, витрин и витражных светопрозрачных конструкций, устанавливаемых в стеновые проемы зданий.

Аналог **Provedal** – система алюминиевых профилей, предназначенных для изготовления рам балконного остекления. Рамы защищают балконы и лоджии от дождя, ветра, шума и пыли, улучшают теплоизоляцию, создают дополнительный уют и комфорт. Система позволяет создавать конструкции с раздвижными, распашными и глухими створками.



# ФУРНИТУРА ДЛЯ ОКОН

**SIEGENIA**<sup>®</sup>  
brings spaces to life

## Правильная система для каждого продукта

### FAVORIT

Проверенная временем система фурнитуры — экономичное решение для создания комфорта и увеличения срока службы конструкций.

Фурнитура FAVORIT является универсальной системой для всех видов профилей с фурнитурным пазом, которая зарекомендовала себя по всему миру.



### TITAN AF

Современная система фурнитуры: больше домашнего уюта для ваших клиентов, выше эффективность в производстве. Фурнитура TITAN AF является топовой фурнитурой в ряду запорных механизмов, выпускаемых немецкой компанией Siegenia, все узлы и механизмы досконально проработаны и усовершенствованы.



# Оконные ручки REHAU

## Надежная защита вашего дома

Современное ПВХ-окно – это сложная конструкция, нередко объединяющая множество инженерных разработок, скрытых за подчеркнуто строгим внешним видом профиля. И оконная ручка является неотъемлемым элементом этой системы. Она не только выполняет элементарные функции вроде открывания и закрывания створки – правильно подобранная ручка способна защитить квартиру от несанкционированного проникновения через окно. Именно стремление повысить взломобезопасность оконных систем послужило стимулом для компании REHAU представить на российском рынке взломобезопасную оконную ручку Linea Design.



### KISI = Kinder+Sicherheit

(детская безопасность)

Данная ручка была разработана специально в связи с ужесточенными требованиями к детской безопасности и тенденциями в нормативных требованиях ГОСТ.



### REHAU LINEA DESIGN

со встроенным замком способны предотвратить самостоятельное открытие окон детьми. Открыть створку можно, только воспользовавшись ключом.

## Уплотнитель в пластиковых окнах RAUCELL.

Высшая степень теплоизоляции RAUCELL – это сотовый EPDM, состоящий из бесчисленного множества замкнутых воздушных камер, которые эффективно сохраняют тепло. Специальная форма уплотнения максимально совпадают с конструкцией профиля обеспечивая герметичность.

Уплотнители от REHAU выпускаются в черном и сером цветовых решениях.



## Подоконный изоляционный профиль blaugelb.

Новый уровень в сфере энергоэффективности окон. Профиль выполнен из пенополистерола высокой плотности (ESP) и специально разработан для скрытой установки под окном. Используется вместо обычных профилей, обеспечивает надежную тепло- и гидроизоляцию, препятствует образованию мостиков холода.

Ключевые преимущества:


- Повышение теплоизоляции оконной конструкции
- Плотное примыкание профиля к рамной части (не только ребрами жесткости)



**blaugelb**

# MULTITECH

## Самая ТЕПЛАЯ дистанционная рамка для стеклопакетов.



MULTITECH – это дистанционная рамка последнего поколения, которая была разработана инженерно-исследовательскими лабораториями компаний ALU PRO и ROLLTECH. Инновационный материал рамки выполнен из сополимерного композита армированного стекловолокном. Многослойное полимерное покрытие рамки служит барьером газо-влагопроницаемости.



# ПОДОКОННИКИ

## Crystallit

«Crystallit» – это сочетание ровной глянцевой фактуры и прочной поверхности подоконника, покрытой многослойной ультрасовременной пленкой из акриловых смол компании «DTS» (Германия).

Цветные подоконники:



Подоконники с VPL покрытием покрываются защитно-декоративной пленкой на основе акриловых смол. Смолы придают подоконникам элегантный внешний вид, приятную на ощупь фактуру, защищенность от локальных механических повреждений, воздействия высоких температур.



Пластиковые подоконники Витраж. Прекрасное недорогое решение для отделки вашего окна. Поверхность подоконников Vitrage покрывается специальными декоративно-защитными пленками ПВХ. Они придают подоконникам красивый внешний вид, приятную на ощупь фактуру.

# Офисы продаж

## УР, Сарапульский район, с. Северный

ул. Октябрьская, 33, корп. 2  
тел.: +7 (34147) 4-97-97, 4-97-99  
sarapul-opt@udm-okna.ru

## г. Уфа

ул. Трамвайная, 9  
тел.: +7 (347) 246-68-21, +7 (917) 404-54-49  
ufa@udm-okna.ru  
ул. Ветошникова, 25а, офис 24  
тел.: 7 (347) 287-28-08, +7 (987) 628-28-08  
ufa2@udm-okna.ru

## г. Оренбург

ул. Казанская, 18/1  
тел.: +7 (3532) 308-564, +7 (982) 815-89-14  
orenburg@udm-okna.ru

## г. Sterлитамак

ул. Николаева, 112 (второй этаж)  
тел.: +7 (347) 330-90-14, +7 (917) 422-60-21  
sterlitamak@udm-okna.ru

## г. Ижевск

ул. Коммунаров, 244 ( за ТЦ Флагман)  
тел.: +7 (3412) 57-31-44, +7 (912) 759-45-25  
etalon@udm-okna.ru

## г. Чебоксары

ул. Хозяйственный проезд, 9  
тел.: +7 (8352) 605-898,  
cheboksary@udm-okna.ru

## г. Казань

ул. Оренбургский тракт, 128 корпус 1, офис 2  
тел.: +7 (843) 537-57-51, +7 (843) 537-62-31  
kazan@udm-okna.ru  
ул. Родины, 7, корпус 15  
тел.: +7 (843) 239-12-67, +7 (927) 039-12-67  
kazan3@udm-okna.ru

## г. Ульяновск

ул. 9-й Инженерный проезд, 9  
тел.: +7 (8422) 24-94-29, +7 (927) 835-81-85  
uljanovsk@udm-okna.ru

## г. Екатеринбург

ул. Учителей, 38а, лит Д, офис 10  
тел.: +7 (343) 214-83-85, +7 (982) 742-69-48  
ekb@udm-okna.ru

## г. Йошкар-Ола

ул. Суворова, 15а, офис 201  
тел.: +7 (8362) 77-80-90, +7 (929) 734-30-33  
orenburg@udm-okna.ru

## г. Тюмень

ул. Республики, 256, корпус 2, стр. 2  
тел.: +7 (982) 931-03-31,  
tumen@udm-okna.ru

## г. Киров

ул. Московская, 104в, СК «Спартак» офис 24  
тел.: +7 (8332) 24-72-33, +7 (909) 139-35-17  
kirov@udm-okna.ru

## г. Пермь

ул. Чкалова, 9а, корпус 1, 2 этаж, офис 203  
тел.: +7 (342) 257-61-73, +7 (919) 496-56-09  
perm@udm-okna.ru  
ул. 3-я Водопроводная, 5, корпус 6  
тел.: +7 (912) 852-90-82, +7 (982) 235-31-23  
perm2@udm-okna.ru

## г. Челябинск

ул. Копейское шоссе, 25, офис 1,  
тел.: +7 (982) 827-80-04,  
Chelyabinsk@udm-okna.ru

## г. Самара

ул. Кабельная, 34а, офис 8  
тел.: +7 (987) 943-63-07,  
samara@udm-okna.ru

## г. Тольятти

ул. Шлютова, 120,  
тел.: +7 (917) 817-76-47,  
tolyatti@udm-okna.ru



